

Rivera

Laminé

TORLYS
smart floors



MONACO OAK

-  Imperméable
-  Résiste aux Enfoncements
-  Résistant aux égratignures
-  Sans Plastique
-  Sans Transition
-  Facile à réparer
-  Résiste aux brèches
-  Antimicrobienne

Rivera



1/2 po (É) x 7-9/16 po (La) x 49 5/8 po (Lo)
12 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)

15,64 pi.ca/boîte

Détails

- Fabriqué en Europe.
- Laminé imperméable avec enduit Aqua Protect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau.
- Couche d'usure durable cotée AC5.
- Bords biseautés aux 4 côtés.
- Planches larges aux textures synchronisées pour un look authentique.
- Superbe gamme de couleurs et de motifs contemporains.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.
- L'outil Bulldog TORLYS™ permet de remplacer facilement et rapidement une planche endommagée laminé. Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps.

Technologie Imperméable



Plancher Imperméable* Grâce au joint Uniclic^{MD} et à l'enduit Aqua Protect.



Aqua Protect L'enduit hydrofuge Aqua Protect des bords empêche l'eau de pénétrer dans le centre du plancher.

*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.



PALOMA OAK | TL-30506-PEFC

CASSIS OAK | TL-30501-PEFC

MONACO OAK | TL-30507-PEFC

VALLEGGIA OAK | TL-30500-PEFC

SANREMO OAK | TL-30504-PEFC

GENOA OAK | TL-30502-PEFC

TOULON OAK | TL-30505-PEFC



Un plancher plus “propre” ça commence ici.

Contribuez à rendre une habitation plus “propre” avec une protection antimicrobienne intégrée.

Le fini commercial Maxx TORLYS gardera vos **planchers 99%** plus “propres” entre les nettoyages, avec sa protection antimicrobienne intégrée **24/7**.

Visitez le torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/ pour plus d'informations

TORLYS
Maxx
FINI
COMMERCIAL
Antimicrobien · Anti-rayure



Touches de finition

Moulure 5-en-1 Multi-Usage

Solution facile et pratique, la moulure 5-en-1 Multi-Usage TORLYS permet de créer toute une variété de profils aux couleurs parfaitement agencées. Convient à une installation en pose flottante.*

Moulure SmartNosing TORLYS

Un nez de marche unique en son genre pour ajouter la touche de finition parfaite. Le SmartNosing TORLYS est fait à partir d'une planche réelle de plancher et avec le même type de joint Uniclic® que votre plancher pour une installation simple et homogène. Convient à la fois pour les installations en pose clouée/collée.*

*Visitez le torlys.com/fr pour obtenir tous les détails en termes de garantie et d'installation.

Votre Satisfaction Au cœur de notre engagement.

TORLYS - Aimez le style et la couleur de vos planchers ou changez-les - sans poser de questions. C'est Votre satisfaction au cœur de notre engagement.*

Garantie

Garantie résidentielle à vie **S.M.A.R.T.***

Garantie commerciale **limitée de 15 ans***

*Visitez le torlys.com/fr pour plus détails.

Des planchers si beaux que vous les utiliserez deux fois plutôt

Repenser aux planchers avec la garantie de réhabilitation TORLYS.

Donnez une seconde vie à votre plancher installé TORLYS Smart Floors en le réinstallant dans une autre pièce, **toujours sous GARANTIE**, et obtenez un **crédit de 10%** sur l'achat de votre prochain plancher Smart Floors. Prenez tout simplement une photo du plancher installé dans la pièce initiale, puis dans la seconde pièce, et envoyez le tout à TORLYS pour réclamer votre récompense.

- 

1. PRENEZ UNE PHOTO
(de l'installation originale)
- 

2. RÉINSTALLEZ
- 


3. PRENEZ UNE PHOTO
(de la nouvelle installation)
- 

4. ENVOYEZ LE TOUT À TORLYS

*S'applique uniquement aux installations résidentielles. Visitez le torlys.com/fr/garantie pour connaître les détails.

Qualité Intégrée

1. Le fini commercial Maxx TORLYS
Antimicrobien / Anti-usure.
2. Couche décorative
Textures réalistes de bois affichant des motifs naturels.
3. Centre de mousse haute densité TORLYS
Solide et résistant aux enfoncements.
4. Joint Uniclic^{MD} TORLYS
Le système de joint le plus avancé résistant aux brèches sur le marché aujourd'hui, avec l'enduit hydrofuge Aqua Protect.
5. Couche du bas
Endos procurant un pare-humidité et rehaussant la stabilité.



Indice acoustique

Jumelez votre laminé TORLYS avec une sous-couche TORLYS pour des résultats d'installation supérieurs. Veuillez contacter TORLYS pour un obtenir un exemplaire des tests acoustiques.

