

# ARTISAN PREMIER

# Collection de bois franc

Les planchers Artisan Premier évoquent le charme d'antan d'une époque révolue. Proposés en essence de caryer et de chêne dans un fini mat, le savoir-faire artisanal de ces magnifiques planchers légèrement vieillis est évident.



torlys.com/fr

# ARTISAN PREMIER

# Collection de bois franc

- Biseau sur les 4 côtés
- Sous-couche fixe de liège CorkPlus™ BLEU avec protection antimicrobienne Microban®
- Joint Uniclic<sup>™</sup> assurant une stabilité supérieure et une grande facilité de réparation
- Le noyau intelligent du bois franc TORLYS smart floors est 34% plus dur que le bois franc massif et 56% plus dur que le bois franc doté d'un noyau en contreplaqué ou de listeaux.

#### **GARANTIES**

Garantie limitée de 5 ans contre l'usure, sur l'intégrité de la structure et des joints en milieu commercial léger. Garantie résidentielle de 25 ans contre l'usure et garantie à vie sur l'intégrité de la structure et des joints lors d'un usage résidentiel. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.



#### LIÈGE CORKPLUS™ BLEU

Faite de liège recyclé à 100 %, la sous-couche de liège CorkPlus<sup>™</sup> BLEU rehausse la chaleur et le confort sous les pieds grâce à ses propriétés naturellement isolantes amortissant le transfert des bruits entre les étages. Une exclusivité de TORLYS, la protection antimicrobienne Microban® qui y est ajoutée prévient les odeurs et les taches causées par la moisissure et le mildiou.



## PLANCHERS CERTIFIÉS BULLDOG<sup>MC</sup> Réparez, réutilisez et renouvelez aisément vos planchers

Remplacez facilement chaque planche endommagée ou déménagez vos planchers dans une autre pièce grâce à l'outil de remplacement de planches Bulldog<sup>MC</sup> TORLYS, une innovation exclusive de TORLYS. Pas de clou. Pas de poussière. Pas de gâchis.

## UNICLIC -

### **TECHNOLOGIE DU JOINT UNICLIC™**

Le joint Uniclic<sup>™</sup> breveté assure des planchers remarquablement stables, résistant aux brèches, appuyés par une garantie contre les brèches.













